




PRODUCT NAME: WARREN 12 LT Chandelier
ITEM NUMBER: 21837



Please consult a qualified electrician for hanging fixture and wiring.

Light Source : 12 X E12 Candelabra 60W (Not Included)

Made in China / Hecho en China / Fabrique en China

Before Getting Started	Antes de comenzar	Avant de commencer
Read the instructions carefully prior to assembling the product.	Lire attentivement les instructions avant d'assembler le produit.	Les attentamente las instrucciones antes de ensamblar el producto
When you open the package with a sharp tool like a utility knife, be careful not to damage the components inside.	Lorsque vous ouvrez le paquet avec un outil pointu comme un couteau de coupe, veillez à ne pas endommager les composants à l'intérieur.	Cuando abra el paquete con una herramienta afilada como un cuchillo de corte, tenga cuidado de no dañar los componentes dentro
Carefully remove all packaging materials and retain for future use.	Retire con cuidado todos los materiales de empaque y consérvelos para usarlos en el futuro.	Retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour un usage ultérieur.
Keep all hardware parts and packaging out of reach of small children.	Conservez toutes les pièces matérielles et les emballages hors de portée des petits enfants.	Mantenga todas las piezas y embalajes de hardware fuera del alcance de los niños pequeños.
Choose a clean, level, spacious assembly area. Avoid hard surfaces that may damage the product.	Choisissez une zone d'assemblage propre, de niveau et spacieuse. Évitez les surfaces dures qui pourraient endommager le produit.	Elija una zona de ensamblaje limpia, nivelada y espaciosa. Evite superficies dures que puedan dañar el producto.
Ensure that you have all required contents for complete assembly.	Assurez-vous que vous avez tous les contenus requis pour l'assemblage complet.	Asegúrese de que tiene todos los contenidos necesarios para el ensamblaje completo
Take care when lifting. Assemble the product in close proximity to where you intend to position the item.	Prenez soin de soulever. Assemblez le produit à proximité de l'endroit où vous comptez positionner l'élément.	Tenga cuidado al levantar. Ensamble el producto cerca de donde tiene la intención de posicionar el artículo.
Do not over tighten the screws and bolts as this may damage the threads.	Ne serrez pas trop les vis et les boulons car cela pourrait endommager les filets.	No apriete excesivamente los tornillos y pernos, ya que esto puede dañar los hilos.
Do not let children play with this product.	No permita que los niños jueguen con este producto.	Nelaissez pas les enfants jouer avec ce produit.
Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children.	¡Riesgo de asfixicación! Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños.	Risque d'asphyxie! Tenez tous les matériaux d'emballage à l'écart des enfants

Lamp Care Instructions	Instrucciones de lámparas	Entretien de la lampe
Carefully read through the instruction sheet before assembly and using the product.	Lea cuidadosamente la hoja de instrucciones (si fue proporcionada) antes de armar y utilizar la lámpara.	Avant de procéder à l'assemblage et à l'utilisation de la lampe, lisez attentivement le mode d'emploi.
Caution there is a risk of shock. Disconnect from power source before assembling or cleaning.	Peligro por descarga eléctrica. Desconecte la lámpara de la fuente de electricidad antes de armarla o limpiarla.	Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez la lampe de la prise électrique avant de procéder à l'assemblage ou au nettoyage de la lampe.
Switch off, unplug and allow bulb to cool before replacing bulb or cleaning.	Apáguela, desenchúfela y deje que la bombilla se enfríe antes de reemplazarla o limpiarla.	Avant de remplacer ou de nettoyer l'ampoule, éteignez et débranchez la lampe.
Only use the recommended bulb type and do not exceed the maximum wattage as it could cause fire.	Solamente use el tipo de bombilla recomendado y no exceda la potencia eléctrica máxima ya que puede causar un incendio.	Afin d'éviter tout risque de feu, utilisez le type et la puissance d'ampoule recommandés.
Do not plug the product in if cord is torn or frayed.	No conecte la lámpara si el cable eléctrico está dañado o deshilachado.	Nébranchez pas la lampe si son cordon d'alimentation est déchiré ou effiloché












Cleaning & Maintenance	Limpieza y mantenimiento	Nettoyage et maintenance
On polished finishes, often using talc powder reduces the appearance of fingerprints and other smudges.	En acabados pulidos, a menudo usando polvo de talco reduce la aparición de huellas dactilares y otras manchas.	Sur les finitions polies, souvent en utilisant la poudre de talc réduit l'apparence des empreintes digitales et d'autres taches.
For respective shade surfaces, use the appropriate cleansers, i.e. glass cleaner, acrylic polish, and wood polish.	Para las respectivas superficies de sombra, utilice los limpiadores apropiados, es decir, limpiador de vidrio, esmalte acrílico y pulido de maderas.	Pour les surfaces d'ombrage respectives, utilisez les nettoyants appropriés, c'est-à-dire le nettoyant pour vitres, le Vernis acrylique et le vernis à bois.
Clean with soft cloth and a mild detergent. DO not use abrasive cleaner.	Utilice un trapo limpio, suave y seco que no raye ni manche la superficie cuando quite el polvo.	Nettoyer avec un chiffon doux et un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyant abrasif.
Periodically (every 90 days) make sure that the screws are fully tightened.	Períodicamente (cada 90 días) asegúrese de que los tornillos estén bien apretados.	Périodiquement (tous les 90 jours), assurez-vous que les vis sont bien serrées.
Prolonged exposure to heat source may cause glazing, melting and scorching, or even cause color fade.	La exposición prolongada a las fuentes de calor causa cristalización, derretimiento, quemadura y decoloración del tapizado.	Si l'exposition prolongée aux sources de chaleur, il pourrait commencer à relier, à rouscir, à s'estomper ou même à se décolorer.



EN Contents


Before getting started, ensure the package contains the following components:

Antes de comenzar, asegúrese de que el paquete contenga los siguientes componentes:


Avant de commencer, assurez-vous que le paquet contient les composants suivants:

<p>A</p>	<p>A </p> <p>GLASS</p>	<p>X 25</p>	<p>H</p>	<p></p> <p>SCREW</p>	<p>X 2</p>
<p>B</p>	<p>B </p> <p>GLASS</p>	<p>X 54</p>	<p>I</p>	<p></p> <p>MOUNTING BRACKET</p>	<p>X 1</p>
<p>C</p>	<p>C </p> <p>GLASS</p>	<p>X 39</p>	<p>J</p>	<p></p> <p>SCREW COLLAR LOOP</p>	<p>X 1</p>
<p>D</p>	<p>D </p> <p>GLASS</p>	<p>X 14</p>	<p>K</p>	<p></p> <p>Loop</p>	<p>X 1</p>
<p>E</p>	<p></p> <p>FIXTURE</p>	<p>X 1</p>			
<p>F</p>	<p></p> <p>CANOPY</p>	<p>X 1</p>			
<p>G</p>	<p></p> <p>CHAINS</p>	<p>X 1</p>			





CRY Code	MAXIM CRY#	QTY	COLOR
A	Glass21833AGD-A	25	AGD
B	Glass21833AGD-B	54	AGD
C	Glass21833AGD-C	39	AGD
D	Glass21837AGD-D	14	AGD






Assembly Instruction for the fixture with safety cable

Note: Fixtures weighing over 50 lbs must be supported independently of the outlet box.

- 1) Turn off power
- 2) Fixture is to be mounted by a threaded pipe.
- 3) Threaded pipe coupling onto protruding pipe inside outlet box. Secure in place by tightening allen head screw
- 4) Thread hex nut onto thread pipe. Screw threaded pipe into pipe coupling. Secure in place by tightening hex nut against pipe coupling and tightening Allen head screw.
- 5) Thread hex nut. Slip on ground wire and thread a second hex nut onto threaded pipe.
- 6) Connect screw collar loop without threaded ring to threaded pipe.
- 7) Pass canopy over collar loop and just loop as required.
Remove canopy and tighten hex nut against screw collar loop.
- 8) Attach chain to fixture
- 9) Slip threaded ring tighten canopy onto chain
- 10) Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop.
- 11) Weave both fixture wires and copper ground wire up chain and exit through top hole inside of pipe coupling
- 12) Raise canopy to ceiling and position canopy with threaded ring.



Warning:
Consult a qualified
Electrician for
installation